

OSUSZACZE POWIETRZA OFERTA WYNAJMU

Koszt za 24h przy najmie	DESA DH 751	ENDRESS Munters Sial XRC 90
na okres do 6 dni	60,00 zł	60,00 zł
na okres 7-13 dni	50 zł	50 zł
na okres 14-20 dni	40,00 zł	40,00 zł

Model urządzenia	Wydajność osuszania [l/24h]	Przepływ powietrza [m³/h]	Zakres pracy		Czynnik chłodniczy	Pobór mocy [W]	Zasilanie elektryczne [V/Hz]	Pojemność zbiornika wody [l]
			Temp. [°C]	Wilgotność [%]				
DESA DH 751	46,7	350	5-35	20-90	R 407 c	900	220-240/50	5,7
ENDRESS Munters Sial XRC 90	88	800	5-30	40-100	R 407 c	1205	230/50	10



Kiedy najczęściej korzystamy z osuszaczy:

- osuszanie podłogi przed kładzeniem parkietu i paneli
- osuszanie pomieszczeń w trakcie remontów
- osuszanie piwnic po zalaniach
- osuszanie staromiejskich piwnicy w celu redukcji i przykrych zapachów

Osuszacz kondensacyjny

Metoda ta polega na odbieraniu wilgoci z powietrza przez schładzanie go poniżej punktu rosy co powoduje wykraplanie wilgoci (kondensację). Do osuszania kondensacyjnego służą kondensacyjne osuszacze powietrza. Ich głównymi elementami są wentylator, sprężarka, wymienniki ciepła (skraplacz i parownik) oraz element rozprężny. Temperatura wypływającego z osuszacza powietrza jest wyższa o 3-8 stopnie od temperatury powietrza zassanego. Taki wzrost temperatury może powodować szybsze odparowanie wody np. z mokrych ścian. Wraz z wydłużeniem czasu pracy urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu, ilość wody zawartej w powietrzu zostaje skutecznie zmniejszona. Wydajność osuszaczy kondensacyjnych uzależniona jest od warunków pracy (temperatury i wilgotności) oraz od rodzaju urządzenia (wielkości). Jest ona największa przy wyższych wartościach temperatury i wilgotności względnej. Osuszanie kondensacyjne jest zdecydowanie bardziej efektywne i ekonomiczne od osuszania przez ogrzewanie i wentylację, przede wszystkim dzięki wyeliminowaniu wymiany powietrza zawartego wewnątrz pomieszczenia.




OGRZEWACZE DEKORACYJNE FALO

OFERTA WYNAJMU

Koszt za 24h przy najmie	
na okres do 6 dni	50 zł
na okres 7-13 dni	42 zł
na okres 14-20 dni	37 zł
jednorazowe czyszczenie i konserwacja przy najmie 1 szt.	75 zł
jednorazowe czyszczenie i konserwacja przy najmie 5 szt.	55 zł
jednorazowe czyszczenie i konserwacja przy najmie 10 szt.	40 zł
Butla 11 kg	80 zł
Dostawa i odbiór	oferta indywidualna
Obsługa techniczna	

Dane techniczne	
wysokość	2363 mm lub 2113 mm
moc palnika	12 kW z możliwością regulacji
zasilanie	LPG lub gaz ziemny
konstrukcja	Aluminiowo-stalowa
zastosowanie	na zewnątrz
certyfikaty	europejski CE
funkcje	elektroniczny zapłon płomienia
załączone wyposażenie	pilot
zasięg grzewczy	ok. 20-25 m ²



Dzięki Falo możesz spędzić przyjemne chwile podczas posiłków i odpoczynku na świeżym powietrzu nawet w chłodne dni. Przenośne i wyjątkowo eleganckie urządzenie tworzone jest we Włoszech – centrum światowego stylu. Opatentowana technologia falującego płomienia pozwala na ogrzanie i roświetlenie do 25m² powierzchni wokół urządzenia.

Falo łączy w sobie cechy wielu urządzeń takich jak promiennik gazowy, palnik gazowy i latarnia, niesamowicie dodając uroku otoczeniu.

Falo przeznaczone jest do Twojego ogrodu, patio, tarasu lub basenu. Hotele, restauracje, kawiarnie oraz bary przyciągają klientów ciepłem i niepowtarzalnym klimatem otoczenia tworzonym przez płomień urządzenia Falo.

Falo jest innowacyjnym projektem ogrzewacza ogrodowego, posiada znakomitą sprawność z możliwością indywidualnej nastawy mocy grzewczej za pomocą pilota na podczerwień.



KLIMATYZER COOL-SPACE OFERTA WYNAJMU

Koszt za 24h przy najmie	cena
na okres do 6 dni	150 zł
na okres 4-7 dni	135 zł
na okres 8-30 dni	120 zł
na okres 31-90 dni	105 zł
na okres powyżej 90 dni	90 zł
Dostawa i odbiór	oferta indywidualna
Obsługa techniczna	

Dane techniczne	
zasilanie [V/Hz/~]	230/50/1
wydatek powietrza max. [m³/h]	4800
wydatek powietrza min. [m³/h]	1200
wymiary (sz. x gł. x wys.) [mm]	654x610x1130
masa [kg]	54,5
obszar działania do [m²]	350



Schładzacz powietrza COOL-SPACE to funkcjonalność, niezwykła energooszczędność i wszechstronność zastosowań. Znakomicie sprawdzi się w chłodzeniu zarówno hal, namiotów i obiektów użyteczności publicznej jak też wolnej przestrzeni. COOL-SPACE wytwarza przyjemny powiew rześkiego powietrza i z łatwością zapewnia komfortowe warunki pracy oraz wypoczynku i zabawy nawet w czasie największych upałów.

Urządzenie nie wymaga skomplikowanego montażu i jest proste w obsłudze. Ponadto cechuje je wysoka ekonomiczność - koszty eksploatacji mogą być nawet 10-cio krotnie niższe w porównaniu do tradycyjnych systemów klimatyzacji. Głównym elementem schładzacza COOL-SPACE jest wydajny wentylator osiowy wywołujący przepływ powietrza przez wymiennik ewaporacji wodnej. W efekcie w naturalny sposób powstaje chłodny strumień powietrza. Wystarczy podłączyć zasilanie elektryczne i wodę lub napełnić zintegrowany zbiornik na wodę i uruchomić schładzacz, aby poczuć orzeźwiający powiew powietrza COOL-SPACE. Praca urządzenia jest automatyczna, dzięki czemu wystarczy 10-cio minutowe przeszkolenie przed uruchomieniem.



NAGRZEWNICE OFERTA WYNAJMU

Koszt za 24h przy najmie	Master BV 77E	Thermobile ITA 75	Thermobile ITA VTB 9000	Thermobile ITA VTB 15000	Thermobile PRO HEAT 18
na okres do 6 dni	94 zł	120 zł	35 zł	40 zł	50 zł
na okres 7-13 dni	77 zł	100 zł	29 zł	35 zł	43 zł
na okres 14-20 dni	62 zł	80 zł	23 zł	30 zł	38 zł
zasilacz trójfazowy	-		8 zł		
Dostawa i odbiór urządzeń / Obsługa techniczna urządzeń	oferta indywidualna				

Spalinowe	Moc [kW]	Max zużycie paliwa [l/h]	Wymiana powietrza [m³/h]	Poj. zbiornika paliwa [l]	Pobór prądu [A] 230 V	Opis
Master BV 77E	20	1,67	1550	36	1,5	zamknięta komora spalania, możliwość podłączenia przewodów spalinowych
Thermobile ITA 75	70	7	3800	120	4	zamknięta komora spalania, możliwość podłączenia przewodów spalinowych

Elektryczne	Moc [kW]	Napięcie [V]	Wymiana powietrza [m³/h]	Zakres ustawień [kW]	Pobór prądu [A]	Opis
Thermobile ITA VTB 9000	9	3x400	550	0-4,5-9	11,5-13	możliwość wyboru jednego z dwóch poziomów pracy, trójfazowa
Thermobile ITA VTB 15000	15	3x400	1000	0-6-9-15	8-14-23	możliwość wyboru jednego z dwóch poziomów pracy, trójfazowa
Thermobile PRO HEAT 18	18	3x400	1500	0-9-13,5-18	13-26	możliwość wyboru jednego z dwóch poziomów pracy, trójfazowa



Nagrzewnice wykorzystuje się do ogrzewania pomieszczeń o zróżnicowanych powierzchniach np. magazynów, hal, szklarni, obiektów inwentarskich, placów budów w trakcie realizacji, warsztatów, stacji diagnostycznych i wulkanizatorskich, a także namiotów i kościołów. Stosuje się je również tam, gdzie instalacja grzewcza nie może zostać założona lub uległa uszkodzeniu. Głównymi zaletami tego rodzaju ogrzewania są możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pracy, prostota użycia,



UMOWA WYNAJMU

Zawarta w dniu w Swarzędzu pomiędzy:

Firmą Winterwarm Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu 62-020, ul. Juliusza Słowackiego 14,
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 124.300 Numer KRS: 0000140868 NIP:
779-21-45-366 Regon: 639847049 zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym a firmą

§ 1.

- 1.1. Wynajmujący wypożycza Najemcy
..... w terminie od
(jest to termin, w jakim urządzenie będzie dostarczone Najemcy).
1.2. Szacowany okres użytkowania wypożyczonego urządzenia
1.3. Urządzenie zostanie dostarczone Najemcy na adres:
..... tel.

§ 2.

- 2.1. Warunkiem wypożyczenia jest wpłacenie kaucji zwrotnej w wysokości PLN oraz
bezzwrotnej opłaty za transport urządzenia (w obie strony) za pomocą firmy kurierskiej w wysokości
..... PLN na konto firmy Winterwarm Polska Sp z o.o. w terminie do dnia
..... tytułem „Transport oraz kaucja za”
2.2. Wynajmujący dokona rozliczenia kosztów wynajmu w ciągu 3 dni roboczych od chwili zwrotnego
otrzymania urządzenia od przewoźnika. Płatność za wypożyczenie nastąpi na podstawie wystawionej
przez Wynajmującego faktury VAT z 7-dniowym terminem płatności. Faktura zostanie przesłana Najemcy
e-mailem, a także pocztą tradycyjną na adres podany w niniejszej
umowie. Ew. zaległości płatnicze naliczane będą wg. stopy procentowej odsetek ustawowych, które są
ogłaszane w Monitorze Polskim.
2.3. Kaucja zostanie zwrócona przelewem na konto, z którego została wpłacona w ciągu 3 dni roboczych
od momentu zaksięgowania wpłaty za wypożyczenie, pod warunkiem, że zwrócone urządzenie okaże
się sprawne i kompletne.
2.4 W przypadku zniszczenia urządzenia Najemca zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny produktu
zgodnie z cennikiem Wynajmującego

§ 3.

- 3.1 Integralną częścią niniejszej Umowy zestawienie cenowe wypożyczanego sprzętu wraz z
protokołem zdawczo-odbiorczym
3.2 Najemca podpisem akceptuje niniejszą Umowę, a także dołączone zestawienie cenowe
wypożyczanego sprzętu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym

§ 4.

- 4.1 Dostawa realizowana jest do 3 dni roboczych po potwierdzeniu dostępności.
4.2 Koszty dostawy pokrywa zamawiający.

§ 5.

Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury.

§ 6.

Ważność oferty wynosi 30 dni.

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
Podpis Wynajmującego

.....
Podpis Najemcy